Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Menuju Kampus Yang Berkelanjutan di Universitas Bakrie

by Prismita Nursetyowati

Submission date: 13-Dec-2023 05:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 2257759663

File name: Draft PKTI format | IL PN SAF turnitin.docx (1.19M)

Word count: 5392

Character count: 35167

Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Menuju Kampus Yang Berkelanjutan di Universitas Bakrie

Prismita Nursetyowat Safrilah dan Ninda Zahra

¹Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Bakrie, Indonesia; e-mail: <u>prismita.nursetyowati@bakrie.ac.id</u> ²Jurusan Teknik Sipil Universitas Bakrie, Indonesia

ABSTRAK

Saat ini, banyak universitas di seluruh dunia tengah bersaing untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (15 B/SDGs) pada tahun 2030, khususnya untuk menjadi kampus yang berkelanjutan. Universitas Bakrie adalah salah satu Universitas swasta di Jakarta Selatan yang mengintegrasikan pencapaian SDGs ke dalam rencana strategis universitas untuk menuju kampus yang hijau dan berkelanjutan. Sebagai langkah pertama menuju kampus berkelanjutan, Universitas Bakrie telah melakukan karakterisasi sampah, mencakup timbulan dan komposisi. Sampah yang dihasilkan mencapai 35,65 kg/hari, dengan mayoritas plastik, kertas, dan sisa makanan masing-masing sebesar 36%, 33%, dan 25%. Namun, tidak semua sampah dapat dimanfaatkan, sehingga perlu mempertimbangkan kategori pemilahan 7-rasaskan pemanfaatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021, di Universitas Bakrie, sampah anorganik yang berpotensi didaur ulang sebesar 36%, sampah organik mudah terurai yang berpotensi dikompos sebesar 25%, sampah residu untuk diangkut ke TPST Bantargebang sebesar 35%, dan sampah B3 sebesar 4%, yang memerlukan pengelolaan khusus oleh pihak ketiga. Dari analisis kesetimbangan massa, dengan mempertimbangkan informasi timbulan dan komposisi, ditemukan bahwa sampah sisa makanan dan sampah kaca memiliki recovery factor tertinggi, yakni 100%, diikuti oleh sampah plastik sebesar 67%. Pemilahan sampah di sumber yang efektif dapat meningkatkan nilai ini dengan memastikan sampah tidak tercampur dan kurang terkontaminasi, sehingga dapat meningkatkan recovery factor dan nilai ekonomis saat dimanfaatkan kembali. Strategi pengelolaan sampah terintegrasi di Universitas Bakrie mempertimbangkan potensi pemanfaatan sampah, analisis kesetimbangan massa, dan kondisi eksisting di kampus dan diformulasikan dengan langkah-langkah terukur. Universitas Bakrie mengambil tanggung jawab untuk mengedukasi seluruh civitas akademika tentang pentingnya mengurangi timbulan sampah, menyediakan wadah sampah terpilah, menyusun program-program daur ulang dan pemanfaatan sampah, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak pengelola sampah, serta melakukan analisis dan pelaporan berkala untuk evaluasi pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Kata kunci: sampah, kampus, analisis kesetimbangan massa, TPB, Universitas Bakrie.

ABSTRACT

Many universities worldwide are competing to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) targets by 2030, particularly in becoming sustainable campuses. Universitas Bakrie, a private university in South Jakarta, integrates the accomplishment of SDGs into its strategic university plan to create a green and sustainable campus. As a preliminary step towards sustainability, Universitas Bakrie has conducted waste characterization, including generation and composition. The generated waste amounts to 35.65 kg/day, predominantly plastic, paper, and food waste at 36%, 33%, and 25%, respectively. However, not all waste can be utilized, necessitating consideration of sorting categories based on utilization. According to Jakarta Provincial Regulation No. 102 of 2021, at Universitas Bakrie, potentially recyclable inorganic waste is 36%, easily decomposable organic waste suitable for composting is 25%, residual waste to be transported to the Bantargebang Integrated Waste Treatment Area is 35%, and hazardous waste (B3) is 4%, requiring special management by a third party. From the mass balance analysis, considering waste generation and composition, it was found that food and glass waste have the highest recovery factor, namely 100%, followed by plastic waste at 67%. Effective source separation can enhance these values by ensuring that waste is not mixed and less contaminated, thereby increasing the recovery factor and economic value upon reuse. The integrated waste management strategy at Universitas Bakrie considers the potential utilization of waste, mass balance analysis, and the existing con 34 ns on campus, formulated with measurable steps. Universitas Bakrie takes responsibility for educating the entire academic community about the importance of waste reduction, providing segregated waste bins, developing recycling and waste utilization programs, fostering partnerships with waste management entities, and conducting periodic analysis and reporting for more effective waste management evaluation.

Keywords: waste, campus, mass balance analysis, SDGs, Bakrie University.

Citation: Nursetyc 4-ati, P., Safrilah, Zahra, N. (2024). Strategi Pengelolaan Sampah Menuju Kampus Yang Berkelanjutan di Universitas Bakrie, Jurnal Ilmu Lingkungan, xx(x), xx-xx, doi:10.14710/jil.xx.xxxx-xx



1. Latar Belakang

Sampah merupakan material yang sudah tidak berguna atau berniat untuk dibuang yang dapat berasal dari industri, komersial, pertambangan, pertanian, kegiatan sehari-hari (Amarachukwu dkk., 2020; Ugwu dkk., 2020). Sebagian besar sampah yang umumnya diketahui dan menjadi komponen barang sehari-hari yang dibuang oleh masyarakat umum dikenal sebagai sampah perkotaan yang mencakup semua bahan atau objek yang dibuang sebagai produk kemasan, sisa potongan rumput, perabotan, kain, botol/gelas, sisa makanan, peralatan listrik, surat kabar, cat, dan baterai, dan sebagainya (Ugwu dkk., 2020).

Cepatnya pertambahan kenaikan timbulan sampah perkotaan menjadi isu global akibat perkembangan populasi yang terus menerus (Ayeleru dkk., 2023). Banyak negara saat ini menghadapi tantangan yang berasal dari peningkatan volume sampah perkotaan yang dihasilkan dan dapat terus memburuk jika metode pengelolaan sampah saat ini, yang sepenuhnya mengandalkan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah, terus berlanjut (Tangwanichagapong dkk., 2017). Ketika sampah perkotaan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akan melepaskan senyawa yang beragam, termasuk lindi yang kemudian mencemari tanah, permukaan, dan air tanah, dan dengan demikian berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan (El Fadili dkk., 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, salah satu opsi adalah menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang terintegrasi merupakan suatu kesatuan sistem pengurangan, pemisahan, pengumpulan, pengomposan, pendaur ulangan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah dengan berkelanjutan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan (Adeniran dkk., 2017; Amarachukwu dkk., 2020; Ugwu dkk., 2020). Karakterisasi 12 mpah perkotaan yang meliputi pengukuran timbulan dan komposisi sampah merupakan fundamental utama untuk merencanakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan tepat sasaran (Ugwu dkk., 2020; Zen dkk., 2016) serta untuk memenuhi aturan yang berlaku (Adeniran dkk., 2017).

Kampus universitas umumnya dikenal sebagai "kota kecil" karena populasi yang padat dan beragamnya kegiatan di dalamnya (Gallardo dkk., 2016; Zhang dkk., 2021). Universitas bertanggung jawab untuk mempersiapkan civitasnya atau calon pemimpin masa depan agar 25 ih percaya diri dan aktif dalam menyebarkan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Universitas memiliki beberapa kampus dan bangunan di mana konsumsi energi, air, kertas, dan sumber daya lainnya seperti

restoran, kebersihan, layanan kesehatan, dan layanan fotokopi menjadi penting. Oleh karena itu, universitas menghasilkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung pada lingkungan (Gallardo dkk., 2016), termasuk masalah sampah (Amarachukwu dkk., 2020). Hal inilah yang membuat universitas sangat tepat menjadi titik awal dengan melibatkan mahasiswa dari universitas karena mereka percaya mereka memiliki pengaruh terhadap keluarga mereka dan nantinya akan mendidik mengenai pentingnya mendukung rencana pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan (Singhirunnusorn dkk., 2017). Selain itu, universitas juga sekaligus menerapkan prinsip ekonomi sirkular, mencapai SDGs dan mengurangi biaya operasionalnya (Jakimiuk dkk., 2023) serta mengurangi emisi dari gas rumah kaca (Kumdokrub dkk., 2023).

Pengelolaan sampah yang terintegrasi sangat baik untuk mengatasi masalah yang terkait sampah, tetapi keberhasilannya tergantung pada banyak faktor, di antaranya adalah tingkat kesadaran yang diciptakan bagi anggota masyarakat. Kesadaran atau kampanye pendidikan publik sangat penting mendapatkan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi/universitas memiliki peran kunci dalam melakukan perubahan sistematis menuju keberlanjutan, menyediakan dasar kritis yang mendasari pembangunan berkelanjutan (Adomßent dkk., 2014).

Jumla 111dan komposisi sampah perkotaan akan berbeda dari satu negara ke negara lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu lingkungan ke lingkungan lain, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lain, termasuk area kampus dan universitas yang berbeda (Ugwu dkk., 2020). Penelitian mengenai strategi pengelolaan sampah yang terintegrasi di universitas untuk menuju kampus yang hijau dan berkelanjutan sudah banyak dilakukan, meliputi karakterisasi (Adeniran dkk., 2017; Amarachukwu dkk., 2020; Gallardo dkk., 2016; Simangunsong, 2017; Sukma dkk., 2022; Ugwu dkk., 2020; Zen dkk., 2016; Zhang dkk., 2021), pengolahan (Jakimiuk dkk., 2023; Ruslinda, 2014), perilaku terhadap pengelolaan sampah (Saputra & Mulasari, 2017; Yusuf & Fajri, 2022) serta manajemen dan strategi (Simangunsong, 2017; Sukma dkk., 2022; Ugwu dkk., 2020; Zen dkk., 2016; Zhang dkk., 2021). Sedangkan beberapa universitas du dunia tidak hanya melakukan riset, namun sudah menerapkan sistem pengelolaan sampah di lingkungan kampusnya, seperti Universitas Cornell yang mendaur ulang dan mengompos lebih dari 70% dari total sampahnya, Universitas Florida dan Universitas Lagos mendaur ulang 30% dan 53% dari sampah yang dihasilkan masing-masing (Adeniran dkk., 2017; Gursoy Haksevenler dkk., 2022).

Konsep greening the campus dan keber 24 jutan di kampus dititikberatkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) 2012 (Rio plus 20). Dalam konferensi ini, peran universitas dalam keberlanjutan selain mengajar konsep pembangunan berkelanjutan, juga mendorong penelitian tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, mendukung upaya keberlanjutan, serta mempromosikan dan terlibat dalam kerja sama internasional, telah ditekankan dalam UNCSD (20133 Pentingnya integrasi isu-isu dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam pendidikan dan per<mark>27-</mark>lajaran kembali ditekankan dalam UNESCO 2005-2014 sebagai dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Zen dkk., 2016). Konsep ini terus diperdebatkan selama beberapa dekade terakhir, menyebarkan dialog tentang peran universitas sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan jumlah inisiatif kampus menjadi lebih hijau (Sima dkk., 2022).

Saat ini, sangat banyak universitas di seluruh dunia yang berlomba-lomba mencapai target SDGs pada tahun 2030 untuk menjadi kampus yang berkelanjutan (Jakimiuk dkk., 2023), terutama untuk mencapai t32et kota yang berkelanjutan (SDG 11) serta target konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12) dan aksi terhadap iklim (SD(153) (Sukma dkk., 2022). Universitas Bakrie adalah salah satu Universitas swasta di Jakarta Selatan yang mengintegrasikan pencapaian SDGs ke dalam rencana strategis universitas untuk menuju kampus yang hijau dan berkelanjutan. Cerminan dari komitmen tersebut, diperlukan inisiasi formusisi strategi pengelolaan sampah yang terintegrasi. Oleh karena 21 penelitian ini akan berfokus untuk karakterisasi timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan di lingkungan kampus Universitas Bakrie guna menyusun strategi pengelolaan sampah yang mempertimbangkan potensi pemanfaatan sampah dengan analisis kesetimbangan massa sebagai langkah awal mencapai kampus yang berkelanjutan berasaskan SDGs.

2. Metodologi

2.1 Area Studi

18 Lokasi penelitian adalah kawasan kampus Universitas Bakrie yang terletak di Kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Di dalam kawasan kampus, terdapat 3 area kampus Universitas Bakrie, yaitu Kampus Plaza Festival (Pasfes), Kampus Rasuna Office Park (ROP), dan Kampus Bakrie Tower (BT) lantai 40 dan 90 (Gambar 1).

2.2 Karakterisasi Timbulan dan Komposisi Sampah

Karakterisasi sampah meliputi pengukuran timbulan dan komposisi sampah di ketiga area kampus Universitas Bakrie. Prosedur sampling dan perhitungar 3 imbulan sampah dalam bentuk berat dan volume sampah mengacu pada SNI 19-3964-1994

tentang metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.

Sampling sampah dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Akan tetapi, saat sampling, tidak ada aktivitas dan perkuliahan berlangsung di Universitas Bakrie di hari libur (Sabtu dan Minggu) sehingga tidak menghasilkan sampah. Dalam perhitungan timbulan jumlah sampah, orang dalam kawasan dipertimbangkan dari jumlah civitas akademika meliputi mahasiswa, dosen dan staf di setiap area kampus Universitas Bakrie. Data setiap mahasiswa yang hadir sesuai dengan Program Studi yang memiliki kegiatan perkuliahan di area kampus diperoleh dari Biro Administrasi Akademik (BAA), sedangkan data dosen dan staf diperoleh dari Biro Sunsber Daya Manusia (SDM).

Pada penentuan komposisi sampah, sampah dipilah berdasarkan dua kategori:

- Kategori sampah dalam Sistem Inf 14 nasi Persampahan Nasional (SIPSN) yang terdiri dari sisa makanan, kayu/ranting, kertas/karton, plastik, logam, kain, karet/kulit, kaca, dan lainnya. Pada kategori ini, ditambahkan juga tingkat kebersihan (bersih/kotor) dan jenis spesifik dari tiap jenis sampah agar dapat diidentifikasi tingkat pemanfaatannya.
- Kategori sampah dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kapasan dan Perusahaan yang terdiri dari sampah mudah terurai, sampah daur ulang, sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta sampah residu. Universitas Bakrie berada di wilayah DKI Jakarta yang mewajibkan kawasan dan perusahaan untuk menyediakan wadah sampah berdasarkan kategori Pergub No. 102 Tahun 2021 (Nursetyowati dkk., 2023).

2.3 Analisis Kesetimbangan Massa

Data timbulan dan komposisi sampah yang diperoleh digunakan untuk menghitung analisis kesetimbangan massa. Kesetimbangan massa dapat dilihat dari hasil nilai recovery factor (Cahya & Pandebesie, 2017), kemudian disusun dalam bentuk kesetimba33gan diagram alir massa yang jumlah sampah yang menggambarkan dapat dimanfaatkan kembali dan sampah residu yang dibuang ke TPA, sehingga dapat menunjukkan jumlah san 5 ah dan alur pengolahan sampah dengan jelas.

Nilai *recovery factor* diperoleh berdasarkan berat tiap komponen sampah yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali (Halimah dkk., 2022) dalam Persamaan 1.

 $\%Rf = \frac{Berat \, sampah \, yang \, dapat \, dimanfaatkan \, (kg)}{Berat \, total \, sampah} \, x \, 100\%$ (Persamaan 1)

2.4 Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Diagram alir strategi pengelolaan sampah yang terintegrasi di Universitas Bakrie diformulasikan tidak hanya mempertimbangkan data timbulan dan komposisi sampah, serta analisis kesetimbangan massa, namun juga mengaitkan dengan kondisi eksisting pengelolaan sampah dan fasilitas pengelolaan sampah yang berlokasi di sekitar kampus Universitas Bakrie. Dengan integrasi ini, diharapkan akan terwujud kampus yang hijau dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kawasan Kampus Universitas Bakrie

Tabel 1. Fasilitas dan Jumlah Wadah Sampah di Universitas Bakrie

Fasilitas	Jumlah Wadah Sampah (unit)				
	Plaza Festival	Bakrie Tower	Rasuna Office Park		
Perpustakaan	1	-	-		
Laboratorium Teknik Sipil	2	-	-		
Laboratorium Teknik	2	-	-		
Lingkungan					
Laboratorium Teknik Industri	1	-	-		
Laboratorium Fisika dan Kimia	2	-	-		
Studio Kreatif dan Multimedia	1	-	-		
Studio Musik	-	1	-		
Studio Radio	-	1	-		
Studio TV	-	1	-		
Studio Fotografi	-	1	-		
Bakrie Information Gateaway	1	1	1		
Musholla	1	1	1		
Toilet	2	2	2		
Tax Center	1	-	-		
Ruang Kelas	8	8	4		
Ruang Dosen	2	4	3		
Ruang Organisasi	-	-	4		
Student Lounge	1	2	1		
Biro Rektorat	1	1			
Total	26	23	16		

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Timbulan Sampah di Universitas Bakrie

Sampah yang dihasilkan di Universitas Bakrie berasal dari wadah sampah pada fasilitas perkuliahan dan perkantoran di dalam area Universitas Bakrie yang disajikan dalam Tabel 1. Secara umum, aktivitas tertinggi di Universitas Bakrie berada di kampus Plaza Festival yang tidak hanya memiliki ruang kelas yang terbanyak, juga terdapat ruang dosen dan staf, Biro Rektorat, serta fasilitas umum yang paling lengkap

dan dapat diakses seluruh civitas akademika dibandingkan area kampus lain, seperti perpustakaan, berbagai laboratorium dan fasilitas pendukung seperti student lounge, toilet, dan musholla. Di sisi lain, kampus Bakrie Tower mayoritas berisi fasilitas ruang kelas dan laboratorium untuk Program Studi Ilmu Komunikasi di lantai 90, serta Biro Rektorat dan kantor staf di lantai 40. Di ROP, didominasi ruang dosen dan staf, serta sedikit ruang kelas. Tingginya aktivitas di kampus Plaza Festival tercermin dari

jumlah wadah sampah yang paling banyak, diikuti oleh kampus Bakrie Tower dan kampus ROP.


Timbulan sampah berupa berat dan volume sampah dari ketiga area kampus diilustrasikan pada Tabel 2. Berat sampah yang dihasilkan di kampus Universitas Bakrie sebesar 35,65 kg/hari. Berat sampah yang dihasilkan di ketiga area kampus memiliki tren yang sama dengan jumlah fasilitas dan wadah serta jumlah civitas akademika yang berkegiatan di Universitas Bakrie dengan berat sampah tertinggi yang dihasilkan di kampus Plaza Festival sebesar 19,13 kg/hari dan berat sampah terendah dihasilkan kampus ROP sebesar 5,92 kg/hari. Bila dibandingkan dengan timbulan sampah di kampus Universitas lain, berat sampah yang dihasilkan di Universitas Bakrie masih berada di bawah Universitas Bhayangkara Jakarta sebesar 138,3 kg/hari(Mutajaridah dkk., 2020), Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat sebesar 232 kg/hari (Mutajaridah dkk., 2020), serta Universitas Lampung sebesar 7712g/hari (Yuliandari dkk., 2019).

Bila ditinjau dari timbulan sampah yang dihasilkan per orang di Universitas Bakrie sebesar 0,06 kg/orang/hari masih berada di bawah kampus ITENAS (Gumilar & Ainun, 2021), yaitu 0,156 kg/orang/hari. Namun, timbulan ini berada sedikit di atas timbulan sampah yang dihasilkan oleh kampus Universitas Pertamina yaitu 0,055 kg/orang/hari (Ridhosari & Rahman, 2020).

Di sisi lain, dari aspek volume sampah, kampus Bakrie Tower memiliki volume sampah tertinggi, yaitu 1.476,05 L/hari. Nilai ini sangat jauh dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan kampus Plaza Festival sebesar 433,64 L/hari dan kampus ROP sebesar 104,4 L/hari. Perbedaan tren dengan berat sampah kemungkinan besar disebabkan oleh jenis sampah yang dihasilkan di kampus Bakrie Tower memiliki karakteristik berat jenis terendah dibandingkan berat jenis pada area kampus lain di Universitas Bakrie sebesar 0,013 kg/L/hari. Contoh sampah yang memiliki berat jenis rendah (volume tinggi dengan berat cenderung ringan) adalah seperti botol plastik besar, kardus dan kertas bekas yang umum dihasilkan dari kegiatan perkantoran di Biro Rektorat dan kantor staf.

Tabel 2. Timbulan Sampah di Kampus Universitas Bakrie

	Jumlah	Berat Sampah			Volu	Volume Sampah	
Lokasi	Civitas Akademika kg/ (orang)	3 kg/hari	kg/L/hari	kg/orang/hari	L/hari	L/orang/hari	
Kampus Plaza Festival	743	19,13	0,033	0,028	433,64	3,52	
Kampus Bakrie Tower	453	10,6	0,013	0,019	1.476,05	22,57	
Kampus ROP	337	5,92	0,045	0,013	104,4	2,12	
Total		35,65	0,091	0,060	2.014,09	28,21	



Gambar 2. Komposisi Sampah Berdasarkan (a) SIPSN dan (b) Pergub No. 102 Tahun 2021 di Universitas Bakrie

3.2 Komposisi Sampah di Universitas Bakrie


Dari Gambar 2a, terlihat bahwa sampah plastik, kertas dan sisa makanan merupakan jenis sampah terbesar yang dihasilkan di Universitas Bakrie, masing-masing sebesar 36%, 33% dan 25%. Akan tetapi, pengelompokan sampah ini kurang representatif dalam menggambarkan tingkat pemanfaatannya, karena sampah yang tercampur dan kotor biasanya tidak diterima oleh industri daur ulang, walaupun memiliki material yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, logam dan sebagainya.

Jakarta Pemerintah DKI menetapkan pengelompokan sampah berbasis pemanfaatannya, yaitu sampah mudah terurai untuk diolah secara biologi, sampah daur ulang untuk dikelola secara fisik atau kimia, sampah B3 dikelola khusus oleh pengelola limbah B3 dan sampah residu sebagai satu-satunya sampah yang diangkut ke TPA. Pada Pergub No. 102 Tahun 2021, sampah daur ulang dan mudah terurai harus dikelola secara mandiri di kawasan atau perusahaan penghasil sampah (PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN, 2021)

Berdasarkan pengelompokan tersebut di Gambar 2b, komposisi sampah di Universitas Bakrie didominasi oleh sampah anorganik yang berpotensi didaur ulang sebesar 36%. Sampah organik yang mudah terurai juga berpotensi untuk dikompos, memegang 25% dari komposisi total sampah di Universitas Bakrie. Dari sampah yang dapat dimanfaatkan ini, sisanya sebesar 35% merupakan sampah residu, dan sebesar 4% merupakan sampah B3 yang harus dikelola secara khusus oleh pihak ketiga.

Bila ditinja lebih dalam lagi, setiap kategori sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021 (sampah mudah terurai, sampah daur ulang, sampah residu dan san 23 h B3) dapat dikategorikan lagi secara spesifik dalam Gambar 3. Dari Gambar 3, terlihat bahwa semua sampah yang mudah terurai di Universitas Bakrie merupakan sampah sisa makanan. Artinya, setiap harinya, ada 8,98 kg sampah sisa makanan yang dihasilkan dari civitas akademika Universitas Bakrie. Sampah makanan memerlukan pengelolaan tersendiri karena merupakan salah satu sampah yang terbesar dihasilkan di lingkungan kampus (Ugwu dkk., 2020; Zen dkk., 2016) dan juga kontributor besar penghasil gas rumah kaca di lingkungan (Zhang dkk., 2021).

Jurnal Ilmu Lingkungan (2022), , xx(x), xx-xx, ISSN 1829-8907



Gambar 3. Komposisi Sampah Spesifik untuk Kategori (a) Mudah Terurai, (b) Daur Ulang, (c) B3, dan (d) Residu di Universitas Bakrie

Di sisi lain, botol plastik merupakan komposisi sampah terbesar di kategori sampah daur ulang sebesar lebih dari sepertiga dari sampah yang dihasilkan, diikuti kantong belanja plastik, kertas/kardus dan kemasan plastik (packaging). Di universitas lain, botol plastik, kertas, dan plastik juga merupakan jenis sampah mayoritas yang dihasilkan (Ugwu dkk., 2020) mengindikasikan peranan aktivitas di kampus sebagai kontributor sampah plastik dan kertas di lingkungan.

Hasil ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengedukasi civitas akademika Universitas Bakrie untuk mengurangi penggunaan plastik dan kertas sekali pakai serta memilah sampahnya di kampus melalui wadah pilah yang disediakan oleh pihak kampus. Sampah yang terpilah sesuai jenisnya akan membuat sampah menjadi lebih bersih, sehingga meningkatkan nilai ekonominya saat dimanfaatkan kembali (Nursetyowati & Sari, 2023).

Apabila dikaitkan dengan kategori sampah residu, kemasan plastik dan kertas bekas yang kotor merupakan jenis sampah terbesar. Padahal, apabila civitas akademika melakukan pemilahan secara sederhana dengan memisahkan sampah makanannya ke wadah sampah mudah terurai dan meletakkan sampah kemasannya ke wadah sampah daur ulang, sampah kemasan makanan tidak menjadi sampah residu yang nantinya diangkut ke TPA. Hal ini tentu

menjadi aksi pengurangan sampah dari Universitas Bakrie yang masuk ke dalam TPST Basirgebang, yang mana kawasan dan perusahaan merupakan salah satu kontributor utama penyumbang sampah di DKI Jakarta (Nursetyowati dkk., 2023).

3.3 Analisis Kesetin 3angan Massa

Berdasarkan data timbulan dan kom 3 sisi sampah di Universitas Bakrie, dapat dihitung nilai recovery factor dari setiap jenis sampah di Universitas Bakrie, dalam hal ini adalah sampah sesuai pengelompokan SIPSN karena bersifat lebih umum. Perhitungan recovery factor 26 jenis jikan dalam Tabel 3.

Dari Tabel 3, terlihat bahwa sampah sisa makanan, karet dan kaca adalah jenis sampah dengan tingkat recovery factor paling besar, yaitu sebesar 100%. Sampah sisa makanan sangat dibutuhkan oleh peternak Black Solidier Fly (BSF) atau maggot sebagai sumber pakan. Sedangkan, kaca dan karet biasanya tidak digunakan sebagai kemasan atau makanan yang rentan tercampur dengan sampah sisa makanan yang menurunkan tingkat daur ulangnya, sehingga relatif bersih dan dapat dimanfaatkan kembali.

Plastik yang dihasilkan di Universitas Bakrie yang dapat dimanfaatkan terdiri dari botol, kemasan, kantong, alat makan plastik serta plastik mika, sedangkan yang tidak bisa dimanfaatkan terdiri dari plastik bekas makanan yang sangat kotor, *styrofoam*, dan sedotan. Hal ini membuat tingkat *recovery factor* dari sampah plastik hanya sebesar 67%.



Sampah kain terdiri dari sampah kain dari pakaian bekas dan sampah masker bekas, akan tetapi sampah masker yang mendominasi sampah kain tidak dapat dimanfaatkan karena termasuk kategori sampah B3. Hal ini membuat recovery factor sampah kain hanya sebesar 38%.


Di sisi lain, sampah kertas, meskipun kardus, kertas, serta tetrapack banyak dihasilkan di Universitas Bakrie, namun kertas bekas kemasan makanan dan tisu sebagai mayoritas sampah kertas terbesar sudah dalam keadaan sangat kotor, mudah hancur dan masuk dalam pengelompokan sampah residu, berkibat pada tingkat recovery factor-nya sebesar 29%. Untuk sampah logam, terdiri dari sampah logam yang dapat dimanfaatkan, serta batere dan lampu bekas yang masuk dalam kategori sampah B3 yang tidak bisa digunakan kembali.

Dari perhitungan recovery factor, dapat disusun diagram alir analisis kesetimbangan massa sampah yang dihasilkan di Universitas Bakrie yang diilustrasikan pada Gambar 4. Diagram alir ini mempermudah proses formulasi strategi untuk pengelolaan sampah di Universitas Bakrie yang berbasis potensi pemanfaatan sehingga lebih berkelanjutan.

Tabel 3 Recovery Factor Sampah di Universitas Bakrie

3 Jenis Sampah	Berat Total (kg/hari)	Berat <mark>Sampah</mark> yang <mark>Dapat</mark> Dimanfaatkan (kg)	%Rf
Sisa makanan	8,98	8,98	100
Plastik	12,87	8,63	67
Kertas	11,62	3,35	29
Logam	0,64	0,14	22
Karet	0,04	0,04	100
Kain	0,57	0,21	38
Kaca	0,36	0,36	100
Lainnya	0,57		0
Total	35,65	21,71	

Jurnal Ilmu Lingkungan (2017), 15 (1): 20-34, ISSN 1829-8907




Gambar 4. Diagram Alir Kesetimbangan Massa Sampah di Universitas Bakrie

Dari diagram alir analisis kesetimbangan massa sampah di Universitas Bakrie (Gambar 4), terlihat jenis sampah mudah terurai dan sampah yang daur ulang di Universitas Bakrie memiliki potensi pemanfaatan yang besar, yaitu 21,71 kg/hari atau sebanyak 60,89% dari timbulan yang dihasilkan di Universitas Bakrie. Dengan pemilahan sampah yang baik melalui penyediaan wadah sampah pilah dan edukasi yang cukup bagi civitas, Universitas Bakrie hanya mengirimkan 12,47 kg/hari ke TPST Bantar Gebang dan 1,43 kg/hari untuk dikelola pengelola limbah B3.

Untuk pengolahan sampah mudah terurai, Universitas Bakrie memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan fasilitas budidaya maggot BSF terdekat, yaitu Budidaya Maggot di Kantor Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Budidaya maggot BSF di Kuningan Barat dikembangkan oleh warga Kelurahan Kuningan Barat sejak tahun 2020 untuk mengurangi jumlah volume sampah di daerah tersebut dan memanfaatkan potensi nilai ekonomi pada maggot BSF. Saat ini, budidaya BSF dilakukan di halaman kantor Kelurahan Kuningan Barat yang

memiliki harga jual BSF kurang lebih mencapai Rp. 33.000/kg.

Sedangkan untuk sampah daur ulang, Universitas Bakrie dapat bekerja sama dengan bank sampah di area sekitar kampus, yaitu Bank Sampah Dipo di Menteng Atas Jakarta Selatan. Bank Sampah Dipo menerima sampah yang sudah dikumpulkan dari lokasi sumber sampah, yaitu Universitas Bakrie. Di sini, sampah akan ditimbang, diproses, dan diolah, sebelum diambil oleh industri daur ulang. Bank Sampah Dipo bekerjasama dengan Pegadaian untuk mengajak masyarakat, termasuk civitas akademika Universitas Bakrie agar dapat memilah dan memanfaatkan sampah secara optimal. Harga beli yang ditawarkan Bank Sampah Dipo cukup kompetitif, misalkan botol kaca dengan harga Rp 300/kg dan logam tembaga merah dibeli dengan harga Rp 73.000/kg. Potensi besar dari penjualan sampah daur ulang dapat dipergunakan sebagai sumber horizontal revenue bagi Universitas Bakrie.



Gambar 5 Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Universitas Bakrie

3.4 Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Menuju Kampus Berkelanjutan

Analisis kesetimbangan massa sampah di Universitas pada Gambar 4 menjadi baseline dari penentuan strategi Universitas di dalam mengelola sampahnya sekaligus bentuk komitmen untuk peran aktif Universitas di dalam keberpihakan terhadap lingkungan, pencapaian SDGs (terutama SDG 9 dan 13), penerapan good university governing, serta pemenuhan peraturan kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan di DKI Jakarta (termasuk di dalamnya sekolah dan universitas) dalam Pergub No. 102 Tahun 2021. Strategi pengelolaan sampah dilakukan dalam langkah terukur sebagai berikut: (1) Penetapan target dan indikator keberhasilan pengelolaan sampah Universitas, (2) Perumusan kebutuhan sumber daya, (3) Penyusunan prosedur pengelolaan serta (4) Peningkatan kerja sama dengan bank sampah dan pengelola sampah lainnya.

Target dalam program berkelanjutan pengelolaan sampah Universitas meliputi: (1) Tersedianya kebijakan pengelolaan yang dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pihak berkepentingan, (2) Dukungan sarana dan prasarana, (3) Pelaksanaan kerja sama yang efektif dan bertanggung jawab, serta (4) Taat dalam pelaporan. Upaya untuk mencapai target-target tersebut diilustrasikan dalam Gambar 5.

Sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas wajib sadar dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas di dalamnya terhadap munculnya timbulan sampah sebagai bagian dari pembangunan dasar kritis untuk pembangunan berkelanjutan (Adomßent dkk., 2014). Oleh karena itu, seperti ditampilkan pada Gambar 5, Universitas wajib mengedukasi seluruh warganya untuk meminimalkan timbulan sampah, menyediakan wadah sampah terpilah, menyusun program-program untuk daur ulang dan pemanfaatan sampah, serta menjalin kerja sama dengan pihak-pihak pengelola sampah. Bentuk maturitas Universitas di dalam pengelolaan sampah diwujudkan dengan evaluasi dan analisis efektivitas upaya-upaya di atas setiap 3 bulan saat akhir periode penyimpanan sampah B3. Hasil evaluasi meliputi: (1) Proporsi tiap jenis sampah, (2) Volume total dan tiap jenis sampah, dan (3) Identitas dalam distribusi pengolahan sampah. Sedangkan bagian analisis wajib menyertakan upaya-upaya yang dilakukan setelah periode sebelumnya serta hasil evaluasi periode sebelumnya untuk dianalisis efektivitasnya.

4. Kesimpulan

Sebagai langkah awal menuju kampus yang berkelanjutan, Universitas Bakrie tela melakukan karakterisasi sampah dalam bentuk timbulan dan komposisi. Sampah yang dihasilkan di Universitas Bakrie adalah sebesar 35,65 kg/hari yang didominasi sampah plastik, kertas dan sisa makanan, masingmasing sebesar 36%, 33% dan 25%. Akan tetapi, tidak

semua sampah bisa dimanzatkan, sehingga dipertimbangkan juga kategori pemilahan sampah sesuai Pergub No. 102 Tah 2021. Berdasarkan Pergub, di Universitas Bakrie, sampah anorganik yang berpotensi didaur ulang sebesar 36%, sampah organik yang mudah terurai juga berpotensi untuk dikompos sebesar 25%, sampah residu untuk diangkut ke TPST Bantargebang sebesar 35% dan sampah B3 sebesar 4% yang harus dikelola secara khusus oleh pihak ketiga. Dari analisis kesetimbangan massa yang mempertimbangkan informasi timbulan dan kom 22 sisi, didapatkan hasil recovery factor terbesar berasal dari sampah sisa makanan dan sampah kaca sebesar 100% diikuti sampah plastik sebesar 67%. Nilai ini dapat ditingkatkan dengan pemilahan sampah di sumber yang efektif, sehingga sampah tidak tercampur dan tidak terlalu kotor. Pada akhirnya, akan meningkatkan recovery factor dan nilai ekonominya saat dimanfaatkan kembali. Formulasi strategi pengelolaan sampah terintegrasi di Universitas Bakrie mempertimbangkan potensi pemanfaatan sampah pada analisis kesetimbangan massa dan kondisi eksisting di Universitas Bakrie agar program. menjamin keberlanjutan Strategi pengelolaan sampah di Universitas Bakrie dilakukan dalam langkah terukur yaitu penetapan target dan indikator keberhasilan pengelolaan sampah universitas, perumusan kebutuhan sumber daya, penyusunan prosedur pengelolaan serta peningkatan kerja sama dengan bank sampah dan pengelola sampah lainnya. Universitas Bakrie mengedukasi seluruh warganya untuk meminimalkan timbulan sampah, menyediakan wadah sampah terpilah, menyusun program-program untuk daur ulang dan pemanfaatan sampah, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak pengelola sampah, serta melakukan analisis dan pelaporan berkala untuk evaluasi pengelolaan sampah yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adeniran, A. E., Nubi, A. T., & Adelopo, A. O. (2017). Solid waste generation and characterization in the University of Lagos for a sustainable waste management. *Waste Management*, 67, 3–10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.05.002

Adomßent, M., Fischer, D., Godemann, J., Herzig, C.,
Otte, I., Rieckmann, M., & Timm, J. (2014).
Emerging areas in research on higher education
for sustainable development – management
education, sustainable consumption and
perspectives from Central and Eastern Europe.

Journal of Cleaner Production, 62, 1–7.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclep
ro.2013.09.045

Nursetyowati, P., Safrilah, Zahra, N. (2024). Strategi Pengelolaan Sampah Menuju Kampus Yang Berkelanjutan di Universitas Bakrie, Jurnal Ilmu Lingkungan, xx(x), xx-xx, doi:10.14710/jil.xx.x.xxxxx

Amarachukwu, E., Evuti, A. M., Salam, K. A., & Silas, S. S. (2020). Determination of waste generation, composition and optimized collection route for university of Abuja main campus using "MyRouteOnline" software. *Scientific African*, 10, e00569. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sciaf

.2020.e00569

- Ayeleru, O. O., Fewster-Young, N., Gbashi, S., Akintola, A. T., Ramatsa, I. M., & Olubambi, P. A. (2023). A statistical analysis of recycling attitudes and behaviours towards municipal solid waste management: A case study of the University of Johannesburg, South Africa. *Cleaner Waste Systems*, 4, 100077. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clwas.2023.100077
- Cahya, W. I., & Pandebesie, E. S. (2017). Kajian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gunung Bahagia, Kota Balikpapan. *JURNAL TEKNIK ITS*, 6(2).
- El Fadili, H., Ben Ali, M., El Mahi, M., Cooray, A. T., & Mostapha Lotfi, E. (2022). A comprehensive health risk assessment and groundwater quality for irrigation and drinking purposes around municipal solid waste sanitary landfill: A case study in Morocco. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, 18, 100698. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enm m.2022.100698
- Gallardo, A., Edo-Alcón, N., Carlos, M., & Renau, M. (2016). The determination of waste generation and composition as an essential tool to improve the waste management plan of a university. Waste Management, 53, 3–11. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.04.013
- PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN, (2021).
- Gumilar, G. S., & Ainun, S. (2021). Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah di Kampus Institut Teknologi Nasional Bandung (Itenas). *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 22(1), 96–103.

- Gursoy Haksevenler, B. H., Kavak, F. F., & Akpinar, A. (2022). Separate waste collection in higher education institutions with its technical and social aspects: A case study for a university campus. *Journal of Cleaner Production*, 367, 133022. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133022
- Halimah, N. N., Purwaningrum, P., & Siami, L. (2022). Kajian Timbulan, Komposisi dan Nilai Recovery Factor Sampah di TPS 3R Kampung Injeuman, Desa Cibodas. *Serambi Engineering*, 7(4).
- Jakimiuk, A., Matsui, Y., Podlasek, A., Koda, E., Goli, V. S. N. S., Voběrková, S., Singh, D. N., & Vaverková, M. D. (2023). Closing the loop: A case study on pathways for promoting sustainable waste management on university campuses. Science of The Total Environment, 892, 164349. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scito tenv.2023.164349
- Kumdokrub, T., Carson, S., & You, F. (2023). Cornell university campus metabolism and circular economy using a living laboratory approach to study major resource and material flows.

 Journal of Cleaner Production, 421, 138469. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclep ro.2023.138469
- Mutajaridah, B. S., Azmiyati, U., & Rancak, G. T. (2020). Analisis Timbulan Dan Karakteristik Sampah Kegiatan Akademik Di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(3).
- Nursetyowati, P., Jachryandestama, R., Hartono, G., Fanya, A., Vabiano, A., Safira, S., & Dewi, K. K. (2023). Implementasi Desain Tempat Sampah Ergonomis di PT Pacific Place Mall. *Indonesia Journal for Social Responsibility*, 5(2).
- Nursetyowati, P., & Sari, D. A. P. (2023). *Pemilahan*Sampah Menuju Zero Waste: Sebuah Aksi Kecil
 Untuk Perubahan Besar. Dee Publisher.
- Ridhosari, B., & Rahman, A. (2020). Carbon footprint assessment at Universitas Pertamina from the scope of electricity, transportation, and waste generation: Toward a green campus and promotion of environmental sustainability. Journal of Cleaner Production, 246, 119172. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclep ro.2019.119172

- Ruslinda, Y. (2014). PENGELOLAAN SAMPAH KERING LAYAK JUAL DENGAN SISTEM BANK SAMPAH DI KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS PADANG. *Jurnal Dampak*, 11(2).
- Saputra, S., & Mulasari, S. A. (2017). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Pengelolaan Sampah pada Karyawan di Kampus. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 22–27.
- Sima, M., Grigorescu, I., Bălteanu, D., & Nikolova, M. (2022). A comparative analysis of campus greening practices at universities in Romania and Bulgaria: Sharing the same challenges? Journal of Cleaner Production, 373, 133822. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclep ro.2022.133822
- Simangunsong, T. L. (2017). Pengelolaan Sampah Kampus untuk Mewujudkan Kampus Berkelanjutan (Sustainability Campus). PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering), 1(1), 59– 63. https://doi.org/10.21070/prozima.v1i1.707
- Singhirunnusorn, W., Donlakorn, K., & Kaewhanin, W. (2017). Household Recycling Behaviours and Attitudes toward Waste Bank Project:

 Mahasarakham Municipality. *Journal of ASIAN Behavioural Studies*, 2(5), 17–26.

 https://doi.org/10.21834/jabs.v2i5.215
- Sukma, P., Srinok, K., Papong, S., & Supakata, N. (2022). Chula model for sustainable municipal solid waste management in university canteens. Heliyon, 8(10), e10975. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heli yon.2022.e10975
- Tangwanichagapong, S., Nitivattananon, V., Mohanty, B., & Visvanathan, C. (2017). Greening of a campus through waste management initiatives: Experience from a higher education institution in Thailand. International Journal of Sustainability in Higher Education, 18(2), 203 217. https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2015-0175
- Ugwu, C. O., Ozoegwu, C. G., & Ozor, P. A. (2020). Solid waste quantification and characterization in university of Nigeria, Nsukka campus, and recommendations for sustainable management. *Heliyon*, 6(6), e04255.

- https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heli yon.2020.e04255
- Yuliandari, P., Suroso, E., & Anungputri, P. S. (2019). Studi Timbulan Dan Komposisi Sampah Di Kampus Universitas Lampung. Journal of Tropical Upland Resource, 1(1).
- Yusuf, R., & Fajri, I. (2022). Differences in behavior, engagement and environmental knowledge on waste management for science and social students through the campus program. *Heliyon*, 8(2), e08912. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08912
- Zen, I. S., Subramaniam, D., Sulaiman, H., Saleh, A. L., Omar, W., & Salim, M. R. (2016). Institutionalize waste minimization governance towards campus sustainability: A case study of Green Office initiatives in Universiti Teknologi Malaysia. *Journal of Cleaner Production*, 135, 1407–1422. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclep ro.2016.07.053
- Zhang, H., Li, S., Wei, D., He, J., Chen, J., Sun, C., Vuppaladadiyam, A. K., & Duan, H. (2021). Characteristics, environmental impact, and reduction strategies of food waste generated by young adults: Case study on university canteens in Wuhan, China. *Journal of Cleaner Production*, 321, 128877. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclep

ro.2021.128877

Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Menuju Kampus Yang Berkelanjutan di Universitas Bakrie

ORIGINALITY REI		- Ijacari ar		SILAS BAKITE		
14 ₉ SIMILARITY IN	DEX	13% INTERNET		2% PUBLICATION	S	7% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURC	S					
	mitt nt Pape		iversita	s Andalas		2%
	bakr et Sour	ie.ac.id				1 %
	lib.u et Sour	insby.ac.	id			1 %
<u> </u>	unne et Sour	s.ac.id				1 %
	OSitC let Sour	ry.its.ac.	id			1 %
	mitt nt Pape		iversita	s Diponeg	oro	1 %
	itb.a					1 %
	w.ej (let Sour	ournal-s1	l.undip.	ac.id		1 %
9	mitt nt Pape		iversita	s Pancasil	a	<1%

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
www.banjirembun.com Internet Source	<1%
dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1%
trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1%
mediaplato10.blogspot.com Internet Source	<1%
Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1%
media.neliti.com Internet Source	<1%
shinefordian.blogspot.com Internet Source	<1%
Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1%
repository.uki.ac.id Internet Source	<1%
www.lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%

22	Haudi Hasaya, Reni Masrida. "Potensi Pemanfaatan Ulang Sampah Plastik Menjadi Eco-Paving Block", Jurnal Jaring SainTek, 2021	<1%
23	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
24	repository.umy.ac.id Internet Source	<1%
25	society.fisip.ubb.ac.id Internet Source	<1%
26	www.scribd.com Internet Source	<1%
27	id.scribd.com Internet Source	<1%
28	jurnal.fkip.uns.ac.id Internet Source	<1%
29	mpra.ub.uni-muenchen.de Internet Source	<1%
30	nawasis.org Internet Source	<1%
31	proceeding.unindra.ac.id Internet Source	<1%
32	repository.ipb.ac.id:8080 Internet Source	<1%



Nur Listiawati. "Relevansi Nilai-Nilai ESD dan Kesiapan Guru Dalam Mengimplementasikannya di Sekolah", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2011

<1%



"Towards Green Campus Operations", Springer Science and Business Media LLC, 2018

<1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography On

Publication

Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Menuju Kampus Yang Berkelanjutan di Universitas Bakrie

GRADEMARK REPORT	
FINAL GRADE	GENERAL COMMENTS
/0	
PAGE 1	
PAGE 2	
PAGE 3	
PAGE 4	
PAGE 5	
PAGE 6	
PAGE 7	
PAGE 8	
PAGE 9	
PAGE 10	
PAGE 11	
PAGE 12	
PAGE 13	

RUBRIC: ANNOTATED BIBLIOGRAPHY

EVIDENCE

Choose a variety of credible sources that relate the topic.

ADVANCED	The writing identifies the most appropriate, credible sources that relate to the
	chosen topic. A sufficient variety of sources is presented.

PROFICIENT The writing identifies sufficient, credible sources that relate to the chosen topic. A

variety of sources is presented.

DEVELOPING The writing mostly identifies sources that relate to the chosen topic, but some

sources may be insufficient and/or lack credibility. A variety of sources may be

lacking.

EMERGING The writing does not identify sources that relate to the topic and/or sources lack

credibility. Few sources are present.

SUMMARY

Present summaries of the sources.

ADVANCED	The writing presents accurate	e, clear summaries of the	sources. Each summary

thoroughly addresses the main idea and key supporting details.

PROFICIENT The writing presents accurate summaries of the sources. Each summary includes

the main idea and key supporting details.

DEVELOPING The writing presents summaries of the sources, but summaries may be

incomplete and/or inaccurate. Some summaries may be missing the main idea

and/or key supporting details.

EMERGING The writing presents minimal summaries of the sources and/or summaries are

missing.

ANALYSIS

Demonstrate analysis and discussion of the sources, and articulate their connections to the topic.

ADVANCED			d discussion of the

sources. The writing thoroughly examines why sources were selected and how they relate to the topic. The writing draws connections between sources and

broader ideas in the topic.

PROFICIENT The writing demonstrates a critical analysis and discussion of the sources. The

writing examines why sources were selected and how they relate to the topic. The writing may draw some connections between sources and broader ideas in the

topic.

DEVELOPING The writing demonstrates some analysis and/or discussion of the sources. The

writing attempts to describe why sources were selected and/or how they relate to

the topic.

EMERGING The writing demonstrates little to no analysis and/or discussion of the sources.

The writing does not describe why sources were selected and/or how they relate

to the topic.

CITATION

Produce citations in the standard bibliographic format.

ADVANCED	The writing follows the defined bibliographic format to accurately cite the sources.

Citations are complete and error-free.

PROFICIENT The writing follows the defined bibliographic format to cite the sources. Citations

are complete, but may include minimal errors.

DEVELOPING The writing attempts to follow the defined bibliographic format to cite the sources.

Citations may be incomplete and/or include errors.

EMERGING The writing does not follow the defined bibliographic format to cite the sources.

Citations may be missing and/or include several errors.

FORMAT

Follow the specified format for the assignment.

ADVANCED	The writing adheres to the	precise format (i.e	e. line spacing	indentation number

of entries, entry length, etc.) specified for the assignment.

PROFICIENT The writing generally adheres to the appropriate format (i.e. line spacing,

indentation, number of entries, entry length, etc.) specified for the assignment.

DEVELOPING The writing attempts to adhere to the appropriate format (i.e. line spacing,

indentation, number of entries, entry length, etc.) specified for the assignment,

but strays at times.

EMERGING The writing does not adhere to the appropriate format (i.e. line spacing,

indentation, number of entries, entry length, etc.) specified for the assignment.

LANGUAGE

Use domain-specific vocabulary and appropriate language to communicate ideas.

ADVANCED		T NEACICA INNALINAA NAA	domain chacitic vaca	ALLIAN/ to disculse the	
ADVANCED	THE WILLIA USES	s precise language and	a UUIIIaiiii-SDECIIIC VUCa	Dulai V to discuss tile	

sources. If errors are present, they do not interfere with meaning.

PROFICIENT The writing generally uses precise language and domain-specific vocabulary to

discuss the sources. The writing may contain some errors, but they do not

interfere with meaning.

DEVELOPING The writing uses some precise language that may be domain-specific at times to

discuss the sources. The writing contains some errors that may interfere with

meaning.

EMERGING The writing presents general language and is not domain-specific. The writing

contains several errors that interfere with meaning.