

Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis Gis Pada Perangkat Android

Okky Pamungkas H, Ragil Saputra, Panji Wisnu Wirawan

Ilmu Komputer / Informatika FSM Universitas Diponegoro

Abstrak

Semarang merupakan kota yang memiliki banyak potensi pariwisata, salah satunya yaitu wisata kuliner. Sekarang ini, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi kuliner yang sesuai dengan preferensi yang diinginkan seperti jenis makanan, harga makanan, lokasi dan fasilitas restoran. Perkembangan teknologi saat ini, informasi bisa didapatkan dimanapun dan kapan pun. Salah satunya yaitu dengan menggunakan smartphone bersistem operasi Android. Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android dapat digunakan sebagai solusi untuk menentukan lokasi kuliner berdasarkan preferensi yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah *Simple Additive Weighting*. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Java untuk *client* dan bahasa pemrograman PHP untuk administrator, dengan *database management system* MySQL, dan didukung dengan peta digital Google Maps API. Hasil dari Sistem Pendukung Keputusan ini adalah rangking lokasi kuliner berdasarkan preferensi yang diinginkan dan letak lokasi kuliner tersebut pada Google Maps.

Kata Kunci: Kuliner, Sistem Pendukung Keputusan, *Simple Additive Weighting*, GIS, Android.

1. Pendahuluan

Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di Indonesia. Dengan keberagaman dan keunikan potensi-potensi pariwisata yang ada di kota Semarang, tentunya hal ini menarik wisatawan untuk berwisata ke kota Semarang, Industri pariwisata di Jawa Tengah sendiri memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi per tahunnya[3]. Selain mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Semarang, tentunya para wisatawan juga mencari tempat makan untuk memenuhi kebutuhan kuliner mereka. Sebagai kota besar yang terus berkembang, menjadikan Semarang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan terus bertambah. Dengan padatnya penduduk serta keanekaragaman suku dan ras menjadikan Semarang memiliki beragam jenis makanan atau kuliner.

Banyaknya lokasi wisata kuliner yang tersebar di kota Semarang tidak semuanya dapat diketahui oleh para wisatawan, dikarenakan kurangnya informasi lokasi wisata kuliner. Dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi yang sekarang semakin pesat, membangun suatu aplikasi sistem pendukung keputusan dapat membantu wisatawan dalam menentukan alternatif lokasi

kuliner yang sesuai dengan kriteria. Selain itu informasi tersebut dapat digabungkan dengan pemetaan dimana lokasi wisata kuliner itu berada. Dengan demikian informasi yang diperoleh bukan hanya textual saja tetapi juga dalam bentuk spasial atau peta yang interaktif.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi nirkabel, SIG desktop yang konvensional memiliki kecenderungan tren yang jelas terhadap pengembangan komputasi mobile. Mobile GIS lebih banyak digunakan dalam semua jenis kegiatan. Mobile GIS sendiri memiliki keuntungan dari SIG desktop serta kenyamanan yang dimiliki perangkat mobile. Hal ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan aplikasi untuk mendapatkan geo-information untuk apa saja, siapa saja, di mana saja serta kapan saja.

Dengan memperhatikan fakta tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh wisatawan dapat diatasi dengan memanfaatkan fitur yang ada di perangkat mobile. Salah satunya yaitu Google Maps pada sistem operasi Android yang telah terintegrasi di dalamnya. Kemudian dapat dibangun suatu sistem pendukung keputusan berbasis GIS yang dapat memberikan informasi lokasi wisata kuliner kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

2. Dasar Teori

2.1. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer yang terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi antara lain[22]:

1. Sistem bahasa yaitu mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen SPK lain.
2. Sistem pengetahuan yaitu repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada SPK, sebagai data atau sebagai prosedur.
3. Sistem pemrosesan masalah yaitu hubungan antara dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

2.2. Pengertian Sistem Informasi Geografis

Menurut ESRI (*Environmental System Research Institute*), Sistem Informasi Geografis (GIS) atau *Geographic Information System* (GIS) adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng-*update*, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi [7].

2.3. Simple Additive Weighting (SAW)

Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.[11]

Metode ini merupakan metode yang paling dikenal dan paling banyak digunakan orang dalam menghadapi situasi MADM (*multiple attribute decision making*). Metode ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk sebuah alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut

haruslah bebas dimensi yang artinya telah melewati proses normalisasi sebelumnya.

2.4. Sistem Operasi Android

Sistem operasi Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat *mobile* yang menyertakan *middleware* (*virtual machine*) dan sejumlah aplikasi utama. Pada awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Android, Inc. Dari sinilah awal mula nama Android muncul. Android Inc adalah sebuah perusahaan *start-up* kecil yang berlokasi di Palo Alto, California, Amerika Serikat yang didirikan oleh Andy Rubin bersama Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Pada bulan juli 2005, perusahaan tersebut dieksekusi oleh Google dan para pendirinya bergabung ke Google. Andy Rubin sendiri kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden divisi *mobile* dari Google.

Tujuan sistem operasi ini adalah untuk menyediakan *platform* yang terbuka, yang memudahkan orang mengakses internet menggunakan telepon seluler. Android juga dirancang untuk memudahkan pengembang aplikasi membuat aplikasi dengan batasan yang minim sehingga kreativitas pengembang menjadi lebih berkembang [2].

3. Analisis dan Perancangan

3.1. Deskripsi Sistem

Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android atau bisa disebut SPANK merupakan sistem yang bertujuan menghasilkan informasi wisata kuliner berdasarkan kriteria dan bobot yang telah dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk ranking. SPANK akan memandu dan memberikan informasi seputar lokasi wisata kuliner tujuan. Implementasi pada *devices* sesungguhnya menggunakan *devices* Android dengan *operating system* (OS) *Gingerbread* dikarenakan Android versi tersebut yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat. Gambar 1 menunjukkan arsitektur Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android yang dikembangkan.




Gambar 1. Arsitektur SPANK

Pada arsitektur SPANK tersebut digambarkan pengguna yang menggunakan sistem ini melalui device Android. Ketika pengguna mengakses SPANK, sistem tersebut akan mengambil data ke server SPANK. Di dalam server tersebut terdapat file php sebagai web service dan database. Masukan dari pengguna akan dihitung terlebih dahulu oleh web service baru kemudian sistem mengakses database. Administrator terhubung langsung dengan server untuk pengolahan data. Administrator berperan mengelola data melalui halaman admin SPANK menggunakan browser komputer maupun laptop. Pengolahan data tersebut meliputi menambah, mengubah, dan menghapus data. Data yang dikelola administrator berupa data administrator, restoran, dan makanan.

3.2. Use case Diagram


Use case diagram disusun berdasarkan daftar actor dan daftar use case dan disusun berdasarkan hubungan keduanya, use case diagram sistem dapat dilihat pada Gambar 2. Use case merupakan deskripsi urutan tindakan yang dilakukan sistem yang berpengaruh kepada actor dari sistem. Terdapat lima use case dalam sistem, yaitu login, kelola data, tentukan preferensi kuliner, hitung nilai masukan dengan metode SAW, dan lihat lokasi.



Gambar 2. Use Case Diagram Sistem

3.3. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas yang terjadi di dalam sistem, titik awal dari masing-masing aliran, keputusan yang mungkin terjadi, dan akhir dari aliran aktivitas tersebut. Alur proses sistem pendukung keputusan wisata kuliner berbasis GIS pada perangkat android, digambarkan pada activity diagram pada Gambar 3.



Gambar 3. Activity Diagram Sistem

Terlihat pada activity diagram tersebut pengguna atau wisatawan dan administrator memiliki aktifitas masing-masing.

Wisatawan atau pengguna :

1. Melihat deskripsi
SPANK akan menampilkan deskripsi sistem kepada pengguna dalam bentuk text.
2. Mencari restoran

Dalam aktivitas mencari restoran, pengguna memasukkan nama makanan yang akan dicari kemudian SPANK akan melakukan pengecekan apakah makanan tersebut ada dalam database. Setelah makanan ditemukan dalam database, pengguna memasukkan nilai kriteria dan bobot yang diinginkan. Ketika proses itu selesai SPANK akan menampilkan list view restoran berdasarkan hasil perangkingan serta menampilkan lokasi restoran dan lokasi pengguna berdasarkan posisinya (x,y) pada peta.

3. Menghubungi admin

Pengguna dapat menghubungi administrator SPANK dengan mengirim pesan dalam bentuk *email*

Administrator :

1. Mengelola data

Setelah melakukan login, administrator mengolah data berupa data restoran, makanan, serta masing-masing harganya. Pengelolaan yang dilakukan oleh administrator meliputi menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Kemudian sistem informasi database SPANK akan memproses pengolahan data yang dilakukan oleh administrator.

2. Menerima email


Administrator menerima email yang ditulis oleh wisatawan atau pengguna.

3.4. Perancangan Basis Data

DBMS yang digunakan pada Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android ini adalah basis data relasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan *mapping* dari *class diagram entity* ke skema basis data relasional. Hasil *mapping* tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Terdapat 5 tabel yang dibuat pada basis data pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android. Hasil perancangan dapat dilihat pada Gambar 4.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Tabel


No	Nama Entity Class	Nama Tabel
1.	administrator	administrator
2.	group	group
3.	restoran	restoran
4.	sajian	sajian
	makanan	makanan



Gambar 4. ORM Diagram Sistem

3.5. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka digunakan untuk merepresentasikan bentuk Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android. Halaman pertama dari perancangan antarmuka SPANK adalah *tab home*, yang ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Rancangan Antarmuka Tab Home SPANK

4. Implementasi dan Pengujian

4.1. Implementasi Basis Data

Implementasi basis data merupakan transformasi rancangan data yang dihasilkan dari proses perancangan basis data menjadi suatu basis data untuk Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android (SPANK).

Berikut adalah implementasi basis data untuk SPANK :

1) Administrator

Implementasi basis data dari tabel administrator ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Implementasi basis data administrator

No	Field	Type
1.	admin_id	Int
2.	username	Varchar(255)
3.	password	Varchar(255)
4.	group_id	Int
5.	date_reg	Datetime
6.	login_last	Datetime

2) Group

Implementasi basis data dari tabel group ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Implementasi basis data group

No	Fiel	T	Keterangan
1.	group_id	Int	Primary key, auto_incr
2.	group_name	Varchar(50)	

3) Makanan

Implementasi basis data dari tabel makanan ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Implementasi basis data makanan

No	Fiel	T	Keterangan
1.	id_makanan	Int	Primary key, auto_incr
2.	nm_makana	Varchar(30)	

4) Restoran

Implementasi basis data dari tabel restoran ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Implementasi basis data restoran

No	Field	Type	Keterangan
1.	id_resto	Int	Primary key, auto_increment
2.	nm_resto	Varchar(100)	
3.	alamat	Varchar(100)	
4.	tlp	Varchar(15)	
5.	lat	Double	
6.	longi	Double	
7.	keterangan	Text	
8.	image	Varchar(100)	
9.	parkir	Enum(,,tidak,,ada")	
10.	ac	Enum(,,tidak,,ada")	
11.	wifi	Enum(,,tidak,,ada")	
12.	meetr	Enum(,,tidak,,ada")	
13.	toilet	Enum(,,tidak,,ada")	
14.	mushola	Enum(,,tidak,,ada")	
15.	musik	Enum(,,tidak,,ada")	

5) Sajian


Implementasi basis data dari tabel sajian ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Implementasi basis data sajian

Tab	Field	T	Keteranga
1.	id resto	Int	Foreign
2.	id makana	Int	Foreign
3.	harga	Int(11)	

4.2. Implementasi Antarmuka

Pada sub bab ini disajikan implementasi antarmuka dari use case yang telah diidentifikasi pada workflow sebelumnya. Halaman pertama dari implementasi antarmuka SPANK adalah tab home, yang ditunjukkan pada gambar 6.




Gambar 6. Tampilan Tab Home

SPANK Berikut ini adalah implementasi antarmuka untuk *use case* Login, Kelola Data, Tentukan Preferensi Kuliner, Hitung Nilai Masukan Dengan Metode SAW, dan Lihat Lokasi.

1) Login

Implementasi antarmuka *use case* Login dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Tampilan Halaman Login

2) Kelola Data

Implementasi antarmuka *use case* kelola data terbagi menjadi beberapa tampilan meliputi kelola data administrator, kelola data restoran, dan kelola data makanan.



Gambar 8. Tampilan Halaman Tambah Data Administrator



Gambar 9. Tampilan Halaman Tambah Data Makanan



Gambar 10. Tampilan Halaman Tambah Data Restoran

3) Tentukan Preferensi Kuliner

Implementasi antarmuka tentukan preferensi kuliner terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tahapan yang ada. Berikut implementasi antarmuka tentukan preferensi kuliner dari *use case* tentukan preferensi kuliner :




Gambar 11. Tampilan Antarmuka Tentukan Preferensi Kuliner

4) Lihat Lokasi

Implementasi antarmuka lihat lokasi terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan

tahapan yang ada. Berikut implementasi antarmuka lihat lokasi dari *use case* lihat lokasi :



Gambar 12. Tampilan Antarmuka Lihat Lokasi

4.3. Rencana Pengujian

Rencana pengujian SPANK dapat dilihat pada Tabel 7. Terdapat 4 *use case* yang akan diuji yaitu *use case* login, kelola data, tentukan preferensi kuliner, dan lihat lokasi.

Tabel 7. Rencana Pengujian

No	Use Case	Pengujian	Jenis Pengujian	Identifikasi Pengujian
1.	Login	Skenario Utama 1-3	Black Box	U-1-01
		Skenario Abnormal	Black Box	U-1-02
2.	Kelola Data	Skenario Utama 1-2	Black Box	U-2-01
		Skenario Utama 3-4	Black Box	U-2-02
		Skenario Utama 5-6	Black Box	U-2-03
		Skenario Abnormal	Black Box	U-2-04
		Skenario Abnormal	Black Box	U-2-04
3.	Tentukan Preferensi Kuliner	Skenario Utama 1	Black Box	U-3-01
		Skenario Utama 2-3	Black Box	U-3-02
		Skenario Abnormal	Black Box	U-3-03
4.	Lihat Lokasi	Skenario Utama 1-2	Black Box	U-4-01
		Skenario Utama 3-4	Black Box	U-4-02
		Skenario Utama 5-6	Black Box	U-4-03
		Skenario Abnormal	Black Box	U-4-04
		Skenario Abnormal	Black Box	U-4-04

4.4. Pelaksanaan Pengujian

Pelaksanaan pengujian dilakukan dengan cara mengimplementasikan rencana pengujian yang telah disusun. Tabel hasil uji dapat dilihat pada Tabel 8 – Tabel 11.

Tabel 8. Tabel Hasil Uji Login

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Kesimpulan
U-1-01	Pengujian login	Memasukan <i>username</i> dan <i>password</i> untuk login kedalam sistem	Diterima
U-1-02	Pengujian login dengan <i>username</i> dan <i>password</i> yang tidak ada di sistem	Memasukan <i>username</i> dan <i>password</i> yang tidak ada di dalam sistem untuk login ke dalam sistem	Diterima

Tabel 9. Tabel Hasil Uji Kelola Data

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Kesimpulan
U-2-01	Pengujian penambahan data	- Mengisikan data secara lengkap - Menyimpan data	Diterima
U-2-02	Pengujian perubahan data	- Mengubah data - Menyimpan perubahan data	Diterima
U-2-03	Pengujian penghapusan data	- Menghapus data	Diterima
U-2-04	Pengujian Memasukkan data yang tidak lengkap pada form tambah data	- Mengisikan data secara tidak lengkap - Menyimpan data	Diterima

Tabel 10. Tabel Hasil Uji Tentukan Preferensi Kuliner

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Kesimpulan
U-3-01	Pengujian memasukkan nama makanan	Memasukkan nama makanan pada <i>text box</i>	Diterima
U-3-02	Pengujian memasukkan nilai kriteria dan bobot	Memasukkan nilai kriteria dan bobot secara lengkap	Diterima
U-3-03	Pengujian memasukkan data yang tidak lengkap pada form masukan kriteria dan bobot	Memasukkan nilai kriteria dan bobot secara tidak lengkap	Diterima

Tabel 11. Tabel Hasil Uji Lihat Lokasi

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Kesimpulan
U-4-01	Pengujian menampilkan <i>list view</i> wisata kuliner hasil perancangan	Memasukkan nilai kriteria dan bobot	Diterima
U-4-02	Pengujian menampilkan <i>detail</i> restoran	Memilih salah satu <i>list view</i> restoran	Diterima
U-4-03	Pengujian menampilkan peta lokasi	Menekan tombol "go to maps"	Diterima
U-4-04	Pengujian menampilkan peta lokasi dimana <i>GPS</i> tidak aktif	Menekan tombol "go to maps"	Diterima

4.5. Evaluasi Pengujian

Dari deskripsi dan hasil uji yang disajikan pada Tabel 8 – Tabel 11, dapat dilihat bahwa pengujian yang telah dilakukan dapat diterima. Tabel-tabel deskripsi dan hasil uji pada Tabel 8 – Tabel 11 menunjukkan bahwa semua identifikasi pengujian yang disusun pada Tabel 4.6 telah diujikan dan hasil yang didapat sesuai dengan hasil yang diharapkan dan dapat disimpulkan bahwa perilaku sistem telah berjalan sesuai dengan apa yang didefinisikan pada *core workflow* definisi kebutuhan. Dari

hasil pengujian, dapat diketahui bahwa SPANK ini telah memenuhi untuk :

- a. Login
- b. Kelola data
- c. Tentukan preferensi kuliner
- d. Hitung nilai masukan dengan metode SAW
- e. Lihat Lokasi

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah:

- a. Dihasilkan Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android yang diharapkan dapat membantu wisatawan dalam menentukan tujuan wisata kuliner berdasarkan kriteria yang dipilih.
- b. Aplikasi ini menggunakan *Distance Matrix API* untuk menentukan jarak antara posisi pengguna dengan lokasi tujuan, sehingga jarak yang dihasilkan merupakan jarak jalan yang ditempuh pengguna bukan hanya jarak dari masing – masing koordinat yang ditarik garis lurus.
- c. Sistem ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting* sehingga hasil perhitungan yang didapat berupa perbandingan lokasi kuliner dari yang paling sesuai.

5.2. Saran

Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, seperti:

- a. Menambahkan fitur Rekomendasi. Fitur tersebut akan memberikan informasi berupa restoran yang dapat direkomendasikan ke pengguna berdasarkan kategori tertentu tanpa harus menerima masukan dari pengguna.
- b. Aplikasi ini dikembangkan untuk seluruh device Android dengan berbagai versi sistem operasi.

REFERENSI

- [1] Ambler, S.W., 2012, "Mapping Objects to Relational Databases: O/R Mapping In

Detail", diakses dari www.agiledata.org pada tanggal 10 April 2013

- [2] Andry, 2011, "Android A sampai Z", Group Of Magazine, Jakarta
- [3] Anonim, "Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata/Taman Rekreasi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011", diakses dari <http://jateng.bps.go.id> pada tanggal 18 Oktober 2012 pukul 11.00 WIB
- [4] Arlow, J. dan Neustadt, I., 2002, "UML and The Unified Process", Addison Wesley, Boston
- [5] Booch, G., 2007, "Object-Oriented Analysis and Design with Applications Third Edition", Addison Wesley, Boston
- [6] Elmashri, R., dan Navathe, S.B., "Fundamental of Database Systems, Fourth Edition", Addison Wesley, Boston
- [7] Harmon, J.E. dan Anderson, S.J., 2003, "Design and Implementation of Geographic Information System", John Wiley and Sons, New Jersey
- [8] Hunt, J., 2003, "Guide to the Unified Process featuring UML, Java and Design Patterns", Springer, London
- [9] Jacobson, I., Booch, G., 1999, "The Unified Software Development Process", Addison Wesley, Boston
- [10] Jogiyanto, H.M., 2003, "Sistem Teknologi Informasi Edisi 1", Andi, Yogyakarta
- [11] Kusumadewi, S. dan Hartanti, S., 2006, "Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)", Graha Ilmu, Yogyakarta [12] Nazruddin, S.H., 2011, "Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android", Informatika, Bandung
- [13] Nugroho, A., 2010, "Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek dengan Metode USDP (Unified Software Development Process)", Andi, Yogyakarta
- [14] Oracle, 2012, "Overview of the MySQL Database Management System", diakses dari

- <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/wat-is.html> pada tanggal 2 April 2013
- [15] Prahasta, E., 2002, “*Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*”, Informatika, Bandung
- [16] Riyanto P.E.P. dan Hendi I., 2009, “*Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan Web*”, Gava Media, Yogyakarta
- [17] Rumbaugh, J., Jacobson, I., dan Booch, G., 1999, “*The Unified Modelling Language Reference Manual*”, Addison Wesley, Boston
- [18] Siswanto., 2011, “*Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Menggunakan Google Maps API Studi Kasus Kabupaten Mojokerto*”, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya
- [19] Soetopo, A., 2001, “*Analisis dan Desain Berorientasi Objek*”, J&J Learning, Yogyakarta
- [20] Sommerville, I.F., 2000, “*Software Engineering 6th Edition*”, Erlangga, Jakarta
- [21] Therestia, J., 2010, “*Implementasi Mobile GIS Pada Navigasi Jalan Menggunakan PDA Pada Kabupaten Sleman*”, Yogyakarta
- [22] Turban, E., Aronso, J.E., dan Liang, T.P., 2005, “*Decision Support System and Intelligent System*”, Andi, Yogyakarta
- [23] Zhong, H., Jianping, W.U., dan Ping L.I., 2010, “*Mobile And Wireless GIS Based Upon Independent Development*”, East China Normal University, Shanghai

